




**texcare**

FRANCE

16 – 18.11.2025

Paris Expo  
Porte de Versailles  
Hall 2.1



# GUIDE TECHNIQUE DE L'EXPOSANT

[texcare-france.fr](http://texcare-france.fr)

# Sommaire

**INFORMATIONS  
& DATES  
IMPORTANTES**

**3**

**ACCÈS  
À LA PORTE  
DE VERSAILLES**

**8**

**LES STANDS  
& PRESTATIONS**

**12**

**DOCUMENTS  
ANNEXES**

**19**

**Messe Frankfurt France S.A.S.**

4, rue de la Bourse  
75002 Paris - France  
Tel. +33 155 268 989

[Texcare@France.MesseFrankfurt.com](mailto:Texcare@France.MesseFrankfurt.com)  
[www.texcare-france.fr](http://www.texcare-france.fr)

# INFORMATIONS & DATES IMPORTANTES

**texcare**  
FRANCE

**Guide technique  
de l'exposant 2025**

du 16 au 18 novembre 2025  
Porte de Versailles Hall 2.1

## Vos interlocuteurs Texcare France



SERVICE COMMERCIAL  
**Mme Stéphanie Crouchet**

[stephanie.crouchet@france.messefrankfurt.com](mailto:stephanie.crouchet@france.messefrankfurt.com)

+33 (0)7 88 48 75 67



SERVICE MARKETING  
**M Julien Schmoll**

[julien.schmoll@france.messefrankfurt.com](mailto:julien.schmoll@france.messefrankfurt.com)

+33 (0)6 74 03 97 44



SERVICE TECHNIQUE  
**Mme Romane Depont**

[technique@texcare-france.fr](mailto:technique@texcare-france.fr)

+33 (0)7 88 99 25 37



**VIPARIS**

RESPONSABLE TEXTCARE POUR VIPARIS

**Mme Eva HOARAU**

Service Exposants

[contact@e-viparisstore.com](mailto:contact@e-viparisstore.com)

+33 (0)1 40 68 16 16

# Planning Texcare France 2025

Afin de vous fournir le meilleur service, nous vous remercions de respecter les dates limites ci-dessous pour vos commandes, saisies et envois de documents.

## Important

**Vous recevrez vos accès au portail exposant dès réception du règlement de votre participation.**

### 27 Septembre

Date limite d'envoi du plan à l'organisateur pour les stands nus

### 27 Octobre

Date limite d'inscription au catalogue du salon (papier et online)  
Informations à éditer directement dans votre « Espace Exposant »

Validation de l'enseigne sur le portail exposant

### 31 Octobre

Date limite pour les demandes de dérogations d'installation

Clôture des commandes sur le portail exposant

### 7 Novembre

Date limite pour commander les prestations VIPARIS avant la majoration tarifaire de **20%**

### 14 Novembre

Début du montage des stands nus à partir de 14h

### 15 Novembre

Début du montage des stands équipés à partir de 8h

Visite de contrôle de sécurité : un représentant de l'entreprise doit impérativement être présent. En cas d'indisponibilité, merci d'en informer l'organisateur

### 16 / 17 / 18 Novembre

Ouverture du salon

### 18 Novembre

Démontage des stands équipés jusqu'à 22h

### 19 Novembre

Démontage des stands nus jusqu'à 10h.

## Horaires du salon

	Visiteurs	Exposants
<b>Dimanche 16 Nov. 2025</b>	9h - 18h	8h - 19h
<b>Lundi 17 Nov. 2025</b>	9h - 18h	8h - 19h
<b>Mardi 18 Nov. 2025</b>	9h - 18h	8h - 00h

## HORAIRE DU COMMISSARIAT GENERAL

Le bureau des organisateurs est ouvert :

- **vendredi 14 novembre : 14h00 - 17h00**
- **du samedi 15 au 18 novembre : 09h00 - 17h00**

Permanence CAMERUS (mobilier) et International Moduling (installation générale) :

- **samedi 15 novembre : 12h00-19h00**
- **dimanche 16 novembre : 8h00-11h00**

Des commandes supplémentaires sur site (tarif majoré de **30%**) et sous réserve des stocks disponibles seront possibles durant ces créneaux.

## Montage et démontage

### MONTAGE DES STANDS

- L'accès se fait par la Porte D du Parc des Expositions de la Porte de Versailles (voir plans d'accès sur les pages suivantes).
- Tout véhicule souhaitant accéder au Parc des Expositions pendant les périodes de montage, livraison et démontage doit être enregistré au préalable sur <https://logipass.viparis.com> (ouverture environ 2 mois avant le salon)
- L'accès au hall d'exposition se fait sur présentation du badge « montage/démontage ». Les engins de manutention doivent être identifiés avec le nom de la société utilisatrice et le téléphone portable du contact.
- Aucun véhicule (PL, VL, motos...) ne sera admis dans l'enceinte du pavillon 2.1.
- Le stationnement à l'extérieur du hall pour déchargement des marchandises est limité à 1 heure.
- Le parking 6 est gratuit pendant toute la période de montage et de démontage.

### Montage stands nus :

- vendredi 14 novembre de 14h00 à 22h00
- samedi 15 novembre de 8h00 à 22h00

### Montage stands équipés :

- samedi 15 novembre de 8h00 à 22h00

**Toute demande de dérogation doit être adressée à l'organisation avant le 31 octobre.**

### DEMONTAGE DES STANDS

- Pour les stands équipés : mardi 18 novembre de 18h à 00h
- Pour les stands nus : jusqu'à mercredi 19 novembre 10h.
- La sortie du matériel ne sera autorisée qu'après la fermeture du salon aux visiteurs (18h00).
- L'exposant doit obligatoirement libérer son stand aux heures et dates prévues ci-dessus. Dans le cas contraire, l'évacuation du matériel restant sera effectuée par l'organisateur aux frais, risques et périls de l'exposant.

### STOCKAGE

Veuillez noter que vous ne disposez pas d'aire de stockage dédiée dans le cadre du salon.

Si vous souhaitez faire construire une réserve sur votre stand, veuillez vous adresser au Service Technique de l'organisateur : [technique@texcare-france.fr](mailto:technique@texcare-france.fr)

**Attention ! Le stockage de produits inflammables est interdit.**

Si vous avez des emballages ou du matériel, vous pouvez commander cette prestation à CLAMAGERAN : Lucien LAWSON - +33 (0)1 57 25 18 09 - [l.lawson@clamageran.com](mailto:l.lawson@clamageran.com)

# Livraisons

## LORS DU MONTAGE

Les livraisons sont autorisées durant toute la période de montage (horaires indiqués précédemment).  
Les véhicules devront être enregistrés sur <https://logipass.viparis.com> au préalable.

La présence d'un responsable du stand est fortement conseillée lors de la livraison.  
Les organisateurs ne prennent pas en charge les livraisons (voir ci-dessous).

## PENDANT LE SALON

Les livraisons sont autorisées uniquement entre 7h30 et 9h00.  
Les véhicules devront être enregistrés sur <https://logipass.viparis.com> au préalable.

## MARCHANDISES ET COLIS

Pour garantir le bon acheminement de vos livraisons de colis et marchandises, nous vous recommandons d'indiquer précisément le nom de l'expéditeur, le nom du destinataire ainsi que ses coordonnées sur le salon.

### SALON TEXCARE

Raison sociale destinataire - Nom du destinataire - Stand n° \_\_\_\_\_  
n° de tél \_\_\_\_\_  
Parc des Expositions - Porte de Versailles - Hall 2.1  
75015 Paris

### IMPORTANT

**Veillez noter que l'organisateur ne dispose pas de matériel de manutention (ni transpalettes, ni chariots élévateurs). Merci d'en informer votre transporteur qui devra être équipé. Vous pouvez également réserver cette prestation auprès de la société CLAMAGERAN.**

**L'organisateur ne prend pas en charge la réception des colis et marchandises. En cas d'absence du destinataire lors de la livraison, il ne peut être tenu responsable en cas de perte, vol ou dégradation.**

**Les véhicules stationnés dans l'enceinte du Parc des Expositions restent sous l'entière responsabilité de leur propriétaire. L'organisateur ne peut pas être tenu responsable en cas de vol ou de détérioration.**

# ACCÈS À LA PORTE DE VERSAILLES

**texcare**

FRANCE

**Guide technique  
de l'exposant 2025**

du 16 au 18 novembre 2025  
Porte de Versailles Hall 2.1

## Facilités de transport



### OFFRES KOMBO

Réservez vos billets de train (SNCF, OuiGo, Trenitalia...), de bus (Flixbus, BlaBlaBus, Alsa...) et d'avion (easyJet, Air France, Ryanair...) au meilleur prix sur Kombo.

10€ de réduction pour venir au salon avec le code :

**P-TEXCARE25**

(code utilisable à partir du 1<sup>er</sup> mai 2025)

Conditions : Valable pour un premier achat et sur les trajets à destination ou au départ de Paris entre le 15/11/2025 et 19/11/2025.

[kombo.co](http://kombo.co)



### OFFRES AIR FRANCE / KLM

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air France et KLM, pouvant aller jusqu'à -15% sur nos lignes internationales ainsi que des conditions de vente et d'après-vente préférentielles sur les lignes en France métropolitaine (Corse incluse).

Evènement : Texcare France  
Code identifiant : **GME50267AF**

Valable au transport du 09/11/2025 au 25/11/2025  
Lieu de l'évènement : PARIS

Réservations en cliquant sur le lien suivant :  
<http://globalmeetings.airfranceklm.com>

## Accès au Parc des Expositions

### TRANSPORTS EN COMMUN

#### Bus

**80** Station Porte de Versailles – Parc des Expositions

**39** Station Desnouettes

#### Métro

**8** Station Balard

**12** Station Porte de Versailles

#### RER

**C** Station Boulevard Victor

#### Tram

**T2 T3a** Station Porte de Versailles – Parc des Expositions

### ACCES PIETON

Paris Expo Porte de Versailles : 1 Place de la Porte de Versailles 75015 Paris

[Emplacement sur Google Maps ici](#)

### ACCES PARKING 6 (HALL 2.1)

Place des Insurgés de Varsovie, 75015 Paris

[D'autres parking aux environs sont réservables ici](#)

### VOTRE ITINERAIRE GOOGLE MAPS (PARKING 6)

[Votre itinéraire ici](#)

## Accès véhicules & piétons

**ACCÈS VÉHICULE :  
PORTE D / PARKING 6**

**Parking**

**Montage/Démontage**

**Piétons**

**PORTE A2  
VERS LE HALL 2.1**

**PARIS EXPO  
PORTE DE VERSAILLES**

**texcare  
FRANCE**

porte d'Issy  
Éliane Jeannin-Garreau

porte d'Issy

porte de Versailles  
parc des expositions

Desnouettes  
Vasco de Gama

**entrées / sorties  
entrances / exits**

<b>A<sub>2</sub></b> porte A <sub>2</sub> gate A <sub>2</sub>	<b>A<sub>1</sub></b> porte A <sub>1</sub> gate A <sub>1</sub>
<b>B</b> porte B gate B	<b>V</b> porte V gate V

**services sur le site  
services**


**transports  
transports**

--	--	--	--

**i hub des services**

RELAY	monop'daily		

**café de l'innovation**

## Parking 6 - Porte D

VUE DEPUIS LA PLACE DES INSURGÉS DE VARSOVIE 75015 – PARIS



Accès Parking 6

**RAPPEL** : Tout véhicule souhaitant accéder au Parc des Expositions (Porte D) pendant la période de montage et/ou de démontage doit être préalablement enregistré sur <https://logipass.viparis.com>  
Ouverture de l'enregistrement environ 2 mois avant le salon.

# LES STANDS & PRESTATIONS

**texcare**  
FRANCE

**Guide technique  
de l'exposant 2025**

du 16 au 18 novembre 2025  
Porte de Versailles Hall 2.1

# Formules de stand

## OFFRE « STANDS NUS »

### Cette prestation comprend :

- Surface au sol nue
- Inscription au catalogue exposant (print et digital)
- Frais de dossier et d'assurance

Les stands nus sont tracés au sol et fournis sans autres prestations que celles comprises ci-dessus.

**Plans de masse, vue du dessus et perspective, côtés, à envoyer à l'organisateur pour validation avant le 15 octobre 2025.**

## OFFRE « JUNIOR »

### Cette prestation comprend :

- Stand d'information dans une zone partagée
- Une enseigne
- Inscription au catalogue exposant (print et digital)
- Frais de dossier et d'assurance

### Dotation mobilier :

- 1 comptoir
- 2 tabourets
- 1 corbeille
- 1 prise électrique

## OFFRE « STANDS ÉQUIPÉS »

### Détail prestation :

- Surface au sol avec moquette salon
- Inscription au catalogue exposant (print et digital)
- Frais de dossier et d'assurance

### Dotation mobilier :

- 1 table
- 3 chaises
- 1 corbeille
- 1 prise électrique / triplète.

### Dotation technique :

- Cloisons : panneaux modulaires blancs en mélaminé et bandeau périphérique. (H = 2400 mm ; H utile = 2248 mm ; l. = 1000 mm ; l. utile = 940 mm ; épaisseur = 7 mm)
- Eclairage : 1 spot Led orientable par 3m<sup>2</sup> réservé
- Enseigne : recto-verso avec le nom de l'exposant (sans logo) et numéro du stand.
- Electricité : fourniture d'un coffret électrique, de 3 kW (intermittent) par stand équipé.
- 300W sur ce coffret sera dédié à l'alimentation du rail de 3 spots.

## ATTENTION

L'enseigne pour les stands équipés et Junior est fournie par l'organisateur.  
L'exposant doit faire part de l'inscription souhaitée à l'organisateur **avant le 27 octobre**.  
A défaut, l'organisateur choisira l'inscription selon les informations de facturation.

## Options de stand

### OPTIONS - ORGANISATEUR :

#### Disponible sur le portail exposant :

- Augmentation de puissance
- Mobilier
- Réserve
- Parking VL

#### Disponible sur devis :

- Plancher
- Construction spécifique de stand

### OPTIONS - PRESTATIONS VIPARIS :

Disponible sur  
<https://www.viparisstore.com/fr/>

- Branchement électrique
- Branchement d'eau
- Branchement d'air comprimé
- Elingue, drisse
- Prestations multimédia Internet/Wifi et téléphonie
- Parking PL et VL

**Ces prestations sont exclusivement assurées par les équipes de VIPARIS.**


**Date limite de commande :  
avant le 31 Octobre 2025**

Certaines prestations seront disponibles sur site sous conditions de disponibilité et de majoration tarifaire.


# Vues 3D de stands équipés



9m<sup>2</sup>



18m<sup>2</sup>



27m<sup>2</sup>

Images non contractuelles au 05/05/2025

# Contraintes techniques

## HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE POUR LA DÉCORATION DE STAND : 4 M DU SOL

Un retrait de 0,50 m devra être observé pour les constructions comprises entre 2,50 et 4 m. Les stands à étage ne sont pas autorisés. Il est expressément demandé d'éviter une signalétique qui pourrait s'avérer gênante pour les stands voisins (enseignes lumineuses, stroboscopes...).

## CLOISONS DE STAND (STANDS ÉQUIPÉS)

Il est interdit de visser, clouer, punaiser sur ces cloisons : prévoir des systèmes d'accroche tels que chaînettes, crochets à fixer en haut de la cloison, ou de l'adhésif double-face. Les cloisons détériorées seront facturées à l'exposant.

Tout élément de décoration devra être enlevé par l'exposant au démontage.

## POTEAUX DE STAND

Les poteaux sur stand ont une portée maximum de 4 mètres de longueur. Une façade de 6 mètres comportera donc un poteau à chacune de ses extrémités, ainsi qu'un poteau intermédiaire.

## CANIVEAUX TECHNIQUES

Les caniveaux techniques regroupent tous les branchements de fluides (électricité, eau, air) et les branchements de communication (téléphone, fax...). L'organisateur peut vous adresser, sur demande, un plan avec l'indication de l'emplacement de ces caniveaux dans le hall d'exposition et notamment dans la zone où se trouve votre stand. Il est formellement interdit d'y déposer les tuyaux de vapeur. Ces trappes sont à l'usage unique de la société VIPARIS et de ses prestataires.

## PLANCHER TECHNIQUE

Vous pouvez commander un plancher technique auprès du Service Technique de l'Organisateur. Ce plancher d'une hauteur de 5 cm minimum est constitué de modules de 0,50 m<sup>2</sup> (1 m x 0,50 m) et comporte des trappes permettant le

passage des câbles et fils électriques. Vous devez joindre à votre commande un plan indiquant l'emplacement du passage de vos branchements ou raccordements.

## INSTALLATION DE GROS MATÉRIEL

Il est conseillé aux exposants qui envisagent d'exposer de grosses machines (en fonctionnement ou non) sur leur stand, de commander un plancher technique et éventuellement un dispositif répartiteur de poids.

Les matériels nécessitant une manutention lourde devront être installés sur les stands dès le vendredi 14 novembre à partir de 14h pour les stands nus.

Pour les stands équipés, en cas de manutention lourde, merci de contacter le Service Exposant afin de l'en informer et obtenir une éventuelle dérogation.

## SONORISATION

Il est recommandé d'éviter toute sonorisation qui pourrait s'avérer gênante pour les stands voisins. Toute installation sonore sur stand devra être soumise pour accord préalable à l'organisateur. Dans le cas où une installation sonore aurait été acceptée par l'organisateur, l'exposant devra, pour des raisons de sécurité, prévoir son asservissement au système de sonorisation du hall.

## STRUCTURES SUSPENDUES

« Suivant les directives préfectorales et mise à jour du CCS VIPARIS validé le 5 octobre 2018 : vous avez l'obligation de faire contrôler et attester par un organisme agréé « Conception/Construction » vos structures suspendues afin d'obtenir et pouvoir présenter un procès-verbal à la commission de sécurité via le chargé de sécurité de la manifestation.

## PLANS DES STANDS NUS

Les plans de construction et d'aménagement des stands nus «vus du dessus» et plans de coupe, intégrant les dimensions des différents éléments, doivent être obligatoirement envoyés à l'organisateur pour validation avant le 15/10/2025.

# Prestations techniques supplémentaires

Selon la typologie de votre stand, certaines prestations techniques peuvent être commandées en sus.

## Prestations délivrées par VIPARIS

Commandes sur la plateforme Viparis Store:

<https://www.viparisstore.com/fr/>

## Prestations délivrées par l'organisateur

Commandes à passer sur votre espace Exposant en ligne.

**Pour toute commande, il est obligatoire de joindre un plan avec la position des prestations sur le stand (cf. modèle en annexe). En l'absence de plan, les prestations seront délivrées par défaut ou ne pourront être installées (notamment pour les élingues). Tout déplacement sera soumis à facturation.**

### ELECTRICITE - VIPARIS STORE

- Les stands équipés sont fournis avec un coffret électrique (cf. photos en annexe) délivrant une puissance par défaut de 3kW intermittent. Les branchements sont mis sous tension la veille de l'ouverture de 8h à 00h, puis pendant le salon une heure avant ouverture au public (8h00 dimanche, lundi et mardi) et une heure après la fermeture (19h). Un branchement ne peut alimenter qu'un seul stand.
- Il est recommandé de souscrire à un coffret permanent si besoin afin d'éviter les coupures et les réinitialisations de machines pendant le salon.
- En cas de commande d'armoires électriques (>20kW), il est important de noter qu'elles sont fournies sans prise (cf. photos en annexe). Vous pouvez donc soit apporter votre tableau de distribution soit en commander un sur la plateforme Viparis Store en cas de besoin
- Pour toutes les armoires, merci de prévoir une protection (disjoncteur...).

### EAU - VIPARIS STORE

Le branchement d'eau fourni par Viparis peut comprendre l'alimentation, l'évacuation et le raccordement.  
Un branchement ne peut alimenter qu'un seul stand avec 2 raccordements maximum.  
Un plancher technique à la charge de l'exposant est fortement recommandé.

### AIR COMPRIMÉ - VIPARIS STORE

Le branchement unique d'air comprimé fourni par Viparis d'une pression maxi de 6,5 bars ne comprend pas le raccordement et ne peut alimenter qu'une seule machine. La mise sous pression s'effectue de la veille de l'ouverture à 8h jusqu'au 18 novembre à 19h30.

## MOBILIER **Espace Exposant**

La location de mobilier a été confiée à la société CAMERUS. Celle-ci assure une permanence au commissariat général :

- **samedi 15 novembre : 12h00-19h00**
- **dimanche 16 novembre : 8h00-11h00**

CAMERUS

Tél : +33 (0)1 57 14 25 25 – Email : [exposant@camerus.com](mailto:exposant@camerus.com)

## CONSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRE **Espace Exposant**

La société en charge de l'installation générale du salon vous propose plusieurs solutions de construction supplémentaire (réserve, spots...). Permanence jusqu'au samedi 12h00

INTERNATIONAL MODULING

Tél : +33 (0)1 60 61 00 44 - Email : [exposants@international-moduling.com](mailto:exposants@international-moduling.com)

## NETTOYAGE **Contactez directement le prestataire**

La société en charge du nettoyage des parties communes vous propose différentes prestations de nettoyage (mise en état la veille de l'ouverture, nettoyage quotidien...)

MILLENIUM

Tél : +33 (0)1 60 19 72 72 - Email : [stand@millenium-sas.com](mailto:stand@millenium-sas.com)

## MANUTENTION / STOCKAGE **Contactez directement le prestataire**

CLAMAGERAN (PORTE DE VERSAILLES)

Contact : Lucien LAWSON

Tél : +33 (0)1 57 25 18 09 - Email : [l.lawson@clamageran.com](mailto:l.lawson@clamageran.com)

## TRAITEUR **Contactez directement le prestataire**

HORETO

Contact : Rayan RAQUIL

Tél : +33 (0)6 62 05 79 37 -

Email : [rraquil@horeto.com](mailto:rraquil@horeto.com)

OU

POIRIER

Contact : Paul MONCEAUX

Tél : +33 (0)7 66 84 90 31 -

Email : [pmonceaux@poirier-restauration.com](mailto:pmonceaux@poirier-restauration.com)

**Menu Lunch**

**Menu Cocktail**

**Sur simple demande, nous pouvons également vous mettre en relation avec nos autres prestataires : décoration florale, hôtes(ses), informatique, audiovisuel et gardiennage...**

**Téléchargez l'application mobile Texcare France !**

Obtenez toutes les informations : liste exposants, plan du salon, programme des tables-rondes...

La nouvelle fonction scanneur vous permettra également de scanner les badges des participants afin d'obtenir leurs informations (V-card) directement dans votre mobile.

# DOCUMENTS ANNEXES

**texcare**  
FRANCE

**Guide technique  
de l'exposant 2025**

du 16 au 18 novembre 2025  
Porte de Versailles Hall 2.1

# Modèle plan de stand

Plan à adresser à VIPARIS directement dans votre commande :  
[contact@viparis.com](mailto:contact@viparis.com) (précisez salon Texcare)



VIPARIS

## Votre plan / Your layout

Ce modèle a pour but de vous aider à dessiner le plan de votre stand  
*The aim of this model is to help you design your stand*

**Exposant/Exhibitor : DUPONT Pavillon : 3 Allée/Aisle : F N° de stand/Stand Number : 14**

**INDIQUEZ SUR LE PLAN LES ALLEES / STANDS MITOYENS ET VOTRE NUMERO DE STAND**  
*SPECIFY ON THE LAYOUT THE AISLES / STAND NEIGHBOR AND THE NUMBER OF YOUR STAND*

N'oubliez pas de noter :	Remember to include :
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les points d'accroche nécessaires à l'élingage de vos structures à suspendre,</li> <li>la hauteur de chaque point par rapport au Sol</li> <li>la charge supportée par chaque point</li> <li>l'emplacement de votre coffret électrique</li> <li>l'emplacement de votre descente d'alimentation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>All points needed to sling your hanging structures.</li> <li>The height of each point in relation to the ground,</li> <li>the weight each point can support.</li> <li>the location of your electrical box</li> <li>the location of your electrical cable</li> </ul>

Pour éviter les surprises de dernière minute, indiquez les cotes exactes de votre stand (en bas de page).  
*To avoid last-minute surprises, specify your stand's exact measurements (end of the page).*

Utilisez 2 carreaux pour 1m, votre plan sera au 1/100  
 Use 2 square for 1m. Your layout will be scaled to 1/100

Cotes exactes : 7,5 m x 7 m  
 Exact measurements of your stand :

**HAUTEUR ELINGUES / HEIGHT SLINGS : 5 m**  
**POIDS / WEIGHT: 80 KG**



# Coffret électrique

## COFFRET TYPE « KEOPS » (< OU =20KW)

### UN COFFRET 'USER-FRIENDLY'



#### ENCOMBREMENT MINIMAL

Le design du coffret The CUBE permet de réduire l'encombrement sur le stand. La forme arrière de l'enveloppe a été spécialement étudiée afin d'encastrer toutes les prises destinées à l'exposant dans l'épaisseur du coffret.

Hauteur : 40 cm - Largeur : 37,5 cm - Profondeur : 30 cm

#### CONVIVIALITÉ RENFORCÉE

Utile à tous, un écran OLED affiche sur les deux premières lignes les informations de localisation du stand - enseigne et numéro du stand - ainsi que les paramètres de sa commande - puissance souscrite et mode de fonctionnement (intermittent ou 24/24h).

Le reste de l'écran est réservé à l'affichage des informations de fonctionnement en cinq langues : français, anglais, italien, espagnol, allemand.

2 LED rouge/vert indiquent l'état du service,  
1 LED signale les dysfonctionnements techniques.



### UNE ARCHITECTURE INTÉGRÉE



#### ALIMENTATION IN/OUT

The CUBE est doté d'une double alimentation IN/OUT positionnée sous le coffret. Il peut ainsi être posé seul ou en îlots avec plusieurs coffrets raccordés les uns à la suite des autres.

The CUBE est doté de nouveaux connecteurs plats étudiés par MARECHAL ELECTRIC afin d'assurer une alimentation efficace et sécurisée.

Les connecteurs sont entièrement encastrés dans le volume de l'enveloppe et sécurisés derrière une trappe verrouillée par clef spéciale, réservée au personnel habilité.

#### CONNECTIQUES EXPOSIT

Face arrière :

- 3 prises monophasées 16A - 230V - 1P+N+T
- 1 prise triphasée 32A - 230V/400V type CEE/P17 - 3P+N+T

Façade :

- 1 prise USB 2A - Type A, alimentée en permanence, même si les autres prises ne délivrent pas du courant.



## COFFRET TYPE « KEOPS » (&gt;OU=20KW)

## UN COFFRET CONNECTÉ

PROGRAMMATION PMH  
(Puissance - Mode - Horaires)

Chaque coffret The CUBE est programmable selon la commande de l'exposant avec trois paramètres :

- la puissance maximum délivrable (de 1 à 20kW),
- le mode de fonctionnement (intermittent, 24/24h ou continu pour les organisateurs)
- les horaires personnalisables en mode intermittent (coupure de nuit).

Les paramètres programmés sont affichés sur l'écran OLED.

## LA COMMUNICATION TEMPS RÉEL



## NOTIFICATIONS DES ALARMES

Les équipes techniques et/ou commerciales sont prévenues à distance et en temps réel du moindre problème technique sur un coffret 'The CUBE' ou d'une incohérence entre la programmation du coffret et la commande de l'exposant.

## COMMUNICATION MULTI-CANAU

'The CUBE' communique via une liaison sécurisée WiFi5 -5Ghz avec le logiciel de supervision KEOPS MANAGER Web et via Bluetooth avec l'application KEOPS MANAGER Mobile.

## INTERFACES

'The CUBE' possède un TAG NFC réservé aux équipes techniques. Ce TAG est utilisé lors des phases de mise en œuvre et donne accès aux informations de fonctionnement à tout moment.

**COFFRET TYPE « KEOPS » (>OU=20KW)**

## LES DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur : 40 cm - Largeur : 37,5 cm - Profondeur : 30 cm

Encombrement au sol : 0,11m<sup>2</sup>

Poids : 10kg

Matière enveloppe : PE (Polyéthylène) 100% recyclable

Couleur enveloppe : RAL 9017 (noir signal)

Entretien : Nettoyage à l'eau savonneuse et à l'éponge grattoir

Température de fonctionnement : 0°C à 40°C

Protections des prises :

- Protection de la prise triphasée et coupure générale :  
Disjoncteur différentiel 32A, type AC/30mA - courbe C - 3 pôles protégés
- Protections des prises monophasées : 3 disjoncteurs 16A - courbe C

Conformités : produit CE

- Conforme aux directives européennes Basse Tension 2014/35/UE

- Conforme à la directive européenne MID - 2014/32/UE

- Conforme à la directive Compatibilité électromagnétique EN61326-1

- Conforme aux normes : IEC61439-1, IEC 60950-1, IEC61010-1

- Conforme à la réglementation ERP type T

# Armoire électrique




## ARMOIRE 63A EVENTS

### ARMOIRE 63A EVENTS

- Coffret métallique dim. 600x400x200mm – IP65 - IK10 + serrures papillon à clé
- Châssis métallique 900x600x300 + 2 roulettes diam.80mm, empilable 1 fois
- Protection caoutchouc au dos du châssis (haut et bas)
- 2 volets sur porte 10mod. IP65
- Alimentation sur jeu de barres 3P+N+T avec trou raccordement Ø11mm et terre à gauche (passage câble par joint brosse)
- 1 disjoncteur de tête 4P 63A 6kA courbe C + bobine à émission
- 1 bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing"
- 1 porte fusible 3P+N 63A (livré sans fusibles)
- 1 voyant de présence tension
- 1 relais différentiel réglable (0,03 à 30A et 0 à 4,5s) + 1 prise CEI 3P+N+T 63A - 400V - IP67 + système de débrochage en charge
- 1 disjoncteur différentiel 4P 32A 6kA courbe C 30mA type AC + 1 prise CEI 3P+N+T 32A - 400V - IP44
- 3 disjoncteurs différentiel 2P 16A 6kA courbe C 30mA type AC + 3 prises FR 16A 2P+T - 230V - IP54
- 1 barre de terre
- 1 barre de bridage des câbles

Production française, câblage selon la NF C15-100 et IEC 61439-4





## ARMOIRE 400A EVENTS

Châssis inox hauteur 1476x1060x300mm + 4 roulettes de nivellement + 4 anneaux de levage + 2 fourreaux inox permettant le passage des transpalettes et chariots élévateurs.

Dimensionnement à température ambiante max. 35°C

**Armoire métallique compartimentée dim. 1100x800x300mm - IP65 - IK10:**

### Compartiment haut

Dim 600x800x300mm avec bouton papillon sans serrure comprenant

- 1 étiquette logo client en façade (logo souhaité à fournir par vos soins)
- 1 plastron PVC rigide 5mm donnant accès au réarmement des disjoncteurs et à l'ICM du module "Cube"
- 1 emplacement sur le plastron pour intégration ICM module "Cube"
- 1 emplacement pour intégration AMO du module "Cube"
- 1 Interrupteur sectionneur 4P 400A NSX400NA motorisé, ouverture par impulsion, + bobine à émission
- 1 répartiteur 4P 400A
- 1 arrêt d'urgence type "coup de poing" + collerette métallique
- 1 voyant blanc "PRESENCE TENSION"
- 1 voyant vert "MARCHE"
- 1 bouton poussoir rouge "ARRET"
- 1 bouton poussoir vert "MARCHE"
- 2 disjoncteurs 4P 125A 10kA courbe C + 2 prises CEI 125A 3P+N+T IP67 + système de débrogage en charge (contacteurs 3P)
- 2 disjoncteurs 4P 63A 10kA courbe C + 2 prises CEI 63A 3P+N+T IP67 + système de débrogage en charge (contacteur 3P)
- 2 disjoncteurs 3P+N 32A 10kA courbe C + 2 prises CEI 32A 3P+N+T IP67
- 1 alimentation 24VDC pour ensemble communicant "Cube"
- 1 compteur d'énergie communicant Modbus RS485 + 3 tores de courant 400/5A
- 1 disjoncteur P/N 2A 6/10kA courbe C + contact SD/OF pour coupure générale



### Compartiment bas

Dim 500x800x300mm avec serrures papillons à clé 5333 comprenant;

- 1 relais différentiel réglable de 30mA à 30 A en sensibilité et de 0 à 4,5s en temporisation fixé sur rail sur l'intérieur de la porte + tore de détection de défaut
- 1 contact de porte pour coupure IS général en cas d'ouverture de la porte sans désarmer la motorisation
- 1 jeu de barres cuivre avec raccordement en trou Ø12mm + barre liaison PEN surélevé dans la profondeur pour raccordement en tête bêche 2x 240mm<sup>2</sup> + double protection plexi (JDB/Fusibles) avec fixation sur la partie basse - Ouverture passe câble
- 1 porte fusibles 3P+N NH2 pour fusibles à couteau T2 et avec microcontact de percuteur
- 1 départ sur connecteurs Powerlock 3P+N+T + protection par plexi en interne
- 1 barre de terre

Production française, câblage selon la NF C15-100 et IEC 61439-4