



PASSIER

FABRICATION FRANÇAISE



Caveaux funéraires

Vente directe de l'usine

49620 La Pommeraye

Tél. 02 41 77 75 05 - E-mail : contact@sa-passier.fr

www.caveaux-funeraires-passier.fr

SOMMAIRE

▶ Cuve n°1	p.4	▶ Couronne de 28 n°7	p.17
▶ Couronne n°1	p.4	▶ Élément dessus ouverture frontale n°7	p.17
▶ Cuve n°3 à décroche de 22 cm	p.5	▶ Monobloc 2015	p.18
▶ Couronne n°3 à décroche de 22 cm	p.5	▶ Couronne pour mono 2015	p.18
▶ Couronne de 28 à décroche de 22 cm	p.5	▶ Couronne de 28 pour mono 2015	p.19
▶ Cuve n°3	p.6	▶ Monobloc A	p.19
▶ Couronne n°3	p.6	▶ Monobloc N	p.20
▶ Couronne n°3 lisse	p.7	▶ Monobloc N à bout ouvrant	p.20
▶ Élément dessus ouverture supérieure	p.7	▶ Monobloc 7	p.21
▶ Cuve n°4	p.8	▶ Monobloc 7 à bout ouvrant	p.21
▶ Couronne n°4	p.8	▶ Monobloc 100 3 places	p.22
▶ Élément dessus ouverture supérieure n°4	p.9	▶ Monobloc 100 4 places	p.22
▶ Sanitaire de 25 2 m x 1 m à relief n°4	p.9	▶ Monobloc 150 4 places ou 2 places	p.23
▶ Cuve n°5	p.10	▶ Monobloc 190 4/6 places ou 2/3 places	p.23
▶ Couronne n°5	p.10	▶ Cuve 140	p.24
▶ Élément dessus ouverture frontale	p.11	▶ Couronne 140	p.24
▶ Couronne à bout ouvrant	p.11	▶ Cuve 140 x 30	p.25
▶ Cuve de 30	p.12	▶ Couronne 140 x 30	p.25
▶ Couronne de 28 ou 38	p.12	▶ Cuve 150	p.26
▶ Couronne de 62 2 m x 1 m	p.13	▶ Couronne 150	p.26
▶ Couronne de 70	p.13	▶ Élément dessus 150 ouverture supérieure	p.27
▶ Sanitaire de 15	p.14	▶ Élément dessus 150 ouverture frontale	p.27
▶ Sanitaire de 18 ou 25 2 m x 1 m	p.14	▶ Cuve 160	p.28
▶ Sanitaire conique	p.15	▶ Couronne 160	p.28
▶ Couronne de 56 2 m x 1 m	p.15	▶ Cuve 160 x 30	p.29
▶ Cuve n°7	p.16	▶ Couronne 160 x 38	p.29
▶ Couronne n°7	p.16	▶ Élément dessus 160 ouverture supérieure	p.30

▶ Élément dessus 160 ouverture frontale	p.30	▶ Encladrement pour case en 4 cm	p.40
▶ Élément dessus 160	p.31	▶ Case en 4 cm démontable ht 28 cm	p.40
▶ Semelle de fond 160	p.31	▶ Case en 4 cm démontable ht 55 cm	p.41
▶ Cuve 176	p.32	▶ Mini caveau	p.41
▶ Couronne 176	p.32	▶ Case urne 50 ou 60	p.42
▶ Couronne 176 x 28	p.33	▶ Columbarium	p.42
▶ Semelle 176 x 38 à joue	p.33	▶ Case urne en 80	p.43
▶ Cuve 190	p.34	▶ Plaque trapézoïdale pour caveau 190	p.43
▶ Couronne 190	p.34	▶ Plaque étagère pour caveau 215	p.43
▶ Semelle 190	p.35	▶ Semelle liste	p.44
▶ Couronne 190 ouverture frontale ou pleine	p.35	▶ Semelle liste	p.45
▶ Cuve 215	p.36	▶ Semelle 140 ou 150 lisse	p.46
▶ Couronne 215	p.36	▶ Semelle 140 ou 150 striée	p.46
▶ Semelle 215	p.37	▶ Semelle à joue	p.47
▶ Couronne 215 à ouverture frontale ou pleine	p.37	▶ Plaque de fermeture	p.48
▶ Élément dessus 190	p.38	▶ Plaque	p.49
▶ Semelle de fond 190	p.38	▶ Levage pour caveau simple	p.50
▶ Trappes galvanisées pour ossuaire	p.39	▶ Levage pour caveau double	p.50
▶ Caveau d'attente	p.39	▶ Situation géographique de l'usine	p.51

▶ ABRÉVIATIONS

H : Hauteur

L ext. : Longueur extérieure

L int. : Longueur intérieure

L inf. : Longueur inférieure

l ext. : largeur extérieure

Tolérance : ± 0.5 cm

l int. : largeur intérieure

l inf. : largeur inférieure

Ouv. front. : ouverture frontale

Ouv. dessus : ouverture dessus

P : Poids

SF : Sans feuillure

► Cuve n° 1



H : 58.5

L ext. : 218

L int. : 210

L inf. : 214

I ext. : 93

I int. : 78

I inf. : 84

P : 550 kg

Fermeture :

4 plaques 85 x 52.5 x 3.5

► Couronne n° 1



H : 56

L ext. : 218

L int. : 207

I ext. : 94

I int. : 78

P : 400 kg

Fermeture :

4 plaques 85 x 52.5 x 3.5

► Cuve n° 3 à décroche de 22 cm



H : 59

L ext. : 233

L int. : 215

L inf. : 227

I ext. : 96

I int. : 77

I inf. : 90

P : 695 kg

Fermeture :

5 plaques 98 x 40 x 4

2 plaques 98 x 22 x 4

► Couronne n° 3 ou couronne de 28 à décroche de 22 cm



H : 55 ou 28

L ext. : 233

L int. : 215

I ext. : 98

I int. : 76

P : 550 kg ou 265 kg

Fermeture :

5 plaques 98 x 40 x 4

2 plaques 98 x 22 x 4

► Cuve n° 3



H : 59

L ext. : 233

L int. : 215

L inf. : 227

I ext. : 96

I int. : 77

I inf. : 90

P : 695 kg

Fermeture :

5 plaques 84 x 44 x 3.5

► Couronne n° 3



H : 55

L ext. : 233

L int. : 215

I ext. : 98

I int. : 76

P : 550 kg

Fermeture :

5 plaques 84 x 44 x 3.5

► Couronne n° 3 lisse



H : 55 ou 50
L ext. : 233
L int. : 215
l ext. : 98
l int. : 76
P : 600 kg ou 550 kg
Fermeture :
4 plaques 84 x 44 x 3.5

► Élément dessus ouverture supérieure



H : 83
L ext. : 233
L int. : 220
l ext. : 96
l int. : 78
Ouv dessus : 78 x 180
P : 975 kg
Fermeture :
3 plaques 82 x 50
1 plaque 82 x 35

► Cuve n° 4



H : 59.5

L ext. : 245

L int. : 220

L inf. : 232

I ext. : 100

I int. : 84


I inf. : 92

P : 890 kg

Fermeture :

5 plaques 88 x 46 x 3.5

► Couronne n° 4



H : 60

L ext. : 245

L int. : 232

I ext. : 100

I int. : 85

P : 650 kg

Fermeture :


5 plaques 88 x 46 x 3.5

► Élément dessus ouverture supérieure n° 4



H	: 73
L ext.	: 245
L int.	: 230
I ext.	: 100
I int.	: 82
Ouv dessus	: 77 x 180
P	: 945 kg

► Sanitaire de 25 2 m x 1 m à relief n° 4



H	: 25
L ext.	: 200
L int.	: 177
I inf.	: 245
I ext.	: 100
I int.	: 82
P	: 313 kg

► Cuve n° 5



H : 55

L ext. : 229

L int. : 216

L inf. : 223

I ext. : 96

I int. : 81


I inf. : 84

P : 645 kg

Fermeture :

5 plaques 85 x 44 x 3.5

► Couronne n° 5



H : 56

L ext. : 228

L int. : 215

I ext. : 96


I int. : 78

P : 485 kg

Fermeture :

5 plaques 85 x 44 x 3.5

► Élément dessus ouverture frontale



H	: 73
L ext.	: 233
L int.	: 220
I ext.	: 98
I int.	: 78
P	: 1000 kg
Ouv. front.	: 78 x 68
Fermeture :	
porte 100	: 88 x 71

► Couronne à bout ouvrant




H	: 60
L ext.	: 228
L int.	: 216
I ext.	: 97
I int.	: 79
Ouv. front.	: 80 x 55
Ouv. dessus	: 195 x 79
P	: 465 kg
Fermeture :	
4 plaques	84 x 44 x 3.5
1 plaque	84 x 22 x 3.5

► Cuve de 30



H	: 30
L ext.	: 230
L int.	: 214
L inf.	: 226
I ext.	: 98
I int.	: 79
I inf.	: 90
P	: 445 kg

► Couronne de 28 ou 38



H	: 28 ou 38
L ext.	: 230
L int.	: 214
I ext.	: 97
I int.	: 77
P	: 265 ou 370 kg

Fermeture :

5 plaques 84 x 44 x 3.5

5 plaques 84 x 44 x 3.5

► Couronne de 62 2 m x 1 m



H	: 62
L ext.	: 200
L int.	: 186
L inf.	: 233
I ext.	: 96
I int.	: 78
P	: 600 kg

► Couronne de 70



H	: 70
L ext.	: 228
L int.	: 213
I ext.	: 96
I int.	: 76
P	: 681 kg

► Sanitaire de 15



H : 15
L ext. : 232
L int. : 218
l ext. : 100
l int. : 83
P : 165 kg


► Sanitaire de 18 ou 25 2 m x 1 m plat



► Sanitaire de 25 2 m x 1 m à feuillures



► Sanitaire de 25 2 m x 1 m à relief



H : 18 ou 25
L ext. : 200
L int. : 180
l inf. : 236
l ext. : 100
l int. : 80
P : 245 ou 270 kg

► Sanitaire conique de 28 ou 52 plat



► Sanitaire conique de 28 à feuillures



H	: 28 ou 52
L ext.	: 200
L int.	: 184
L inf.	: 228
I ext.	: 96
I int.	: 78
P	: 240 ou 445 kg

► Couronne de 56 2 m x 1 m




H	: 55
L ext.	: 200
L int.	: 186
L inf.	: 228
I ext.	: 96
I int.	: 79
P	: 510 kg

► Cuve n° 7




H	: 55
L ext.	: 225
L int.	: 213
I ext.	: 100
I int.	: 86
P	: 630 kg
Fermeture :	
5 plaques 89 x 43 x 3.5	

► Couronne n° 7



H	: 55
L ext.	: 225
L int.	: 213
I ext.	: 100
I int.	: 86
P	: 455 kg
Fermeture :	
5 plaques 89 x 43 x 3.5	

► Couronne de 28 n°7



H	: 28
L ext.	: 225
L int.	: 213
I ext.	: 100
I int.	: 86
P	: 215 kg
Fermeture :	
5 plaques 89 x 43 x 3.5	

► Élément dessus ouverture frontale n° 7



H	: 70
L ext.	: 225
L int.	: 217
I ext.	: 100
I int.	: 80
P	: 975 kg
Ouv. front.	: 80 x 59
Fermeture :	
porte n°7 : 93 x 67	


► Monobloc 2015

H : 122
L ext. : 233
L int. : 220
I ext. : 100
I int. : 86
P : 1340 kg
Fermeture intérieure :
5 plaques 84 x 44
Fermeture extérieure :
5 plaques 100 x 46



► Couronne pour Monobloc 2015

H : 56
L ext. : 233
L int. : 218
I ext. : 100
I int. : 85
P : 610 kg
Fermeture :
5 plaques 89 x 43 x 3.5



► Couronne de 28 pour Monobloc 2015



H	: 28
L ext.	: 233
L int.	: 218
I ext.	: 100
I int.	: 85
P	: 265 kg
Fermeture :	
5 plaques 89 x 43 x 3.5	

► Monobloc A



H	: 115
L ext.	: 236
L int.	: 225
I ext.	: 98
I int.	: 82
I inf.	: 92
Poids	: 1350 kg
Fermeture intérieure :	
5 plaques 84 x 44 x 3.5	
Fermeture extérieure :	
5 plaques 100 x 46 x 4	

► Monobloc N



H : 118
L ext. : 230
L int. : 216
l ext. : 96
l int. : 80
l inf. : 90
P : 1400 kg
Fermeture intérieure :
5 plaques 76 x 42 x 3.5
Fermeture extérieure :
5 plaques 100 x 46 x 4

► Monobloc N à bout ouvrant



H : 118
L ext. : 230
L int. : 216
l ext. : 96
l int. : 80
l inf. : 90
P : 1350 kg
Fermeture intérieure :
5 plaques 76 x 42 x 3.5
Fermeture extérieure :
5 plaques 100 x 46 x 4

► Monobloc n° 7



H : 115
L ext. : 225
L int. : 207
I ext. : 100
I int. : 76
Poids : 1340 kg
Fermeture intérieure :
5 plaques 82 x 42 x 3.5
Fermeture extérieure :
plaque 225 x 100 x 8 à feuillure

► Monobloc n° 7 à bout ouvrant



H : 115
L ext. : 225
L int. : 207
I ext. : 100
I int. : 76
Poids : 1300 kg
Fermeture intérieure :
5 plaques 82 x 42 x 3.5
Fermeture extérieure :
plaque 225 x 100 x 8 à feuillure

► Monobloc 100 3 places



H	: 159
L ext.	: 240
L int.	: 226
I ext.	: 100
I int.	: 83
P	: 2000 kg

► Monobloc 100 4 places



H	: 210
L ext.	: 240
L int.	: 228
I ext.	: 100
I int.	: 88
P	: 2700 kg

► Monobloc 150 4 places ou 2 places



H : 150
L ext. : 245
L int. : 222
I ext. : 150
I int. : 128
Ouv. Dessus : 80 x 190
Poids : 3100 kg
Fermeture :
plaque 210 x 100 x 8 à feuillure

► Monobloc 190 4/6 places ou 2/3 places




H : 138
L ext. : 245
L int. : 222
I ext. : 190
I int. : 169
Ouv. Dessus : 80 x 190
Poids : 3200 kg
Fermeture :
plaque 210 x 100 x 8 à feuillure

► Cuve 140




H	: 59
L ext.	: 240
L int.	: 224
L inf.	: 228
I ext.	: 140
I int.	: 123
I inf.	: 129
P	: 1100 kg
Fermeture :	
10 plaques de 126 x 22 x 4	

► Couronne 140



H	: 60
L ext.	: 240
L int.	: 224
I ext.	: 140
I int.	: 123
P	: 650 kg
Fermeture :	
10 plaques de 126 x 22 x 4	

► Cuve 140 x 30



H	: 30
L ext.	: 240
L int.	: 221
L inf.	: 235
I ext.	: 139
I int.	: 121
I inf.	: 135
P	: 660 kg

► Couronne 140 x 30



H	: 30
L ext.	: 240
L int.	: 224
I ext.	: 139
I int.	: 123
P	: 328 kg


Fermeture :
10 plaques de 126 x 22 x 4

► Cuve 150



H	: 62
L ext.	: 236
L int.	: 215
L inf.	: 225
I ext.	: 150
I int.	: 134
I inf.	: 140
P	: 1200 kg
Fermeture :	
11 plaques de 137 x 20 x 4	

► Couronne 150



H	: 60
L ext.	: 236
L int.	: 220
I ext.	: 150
I int.	: 134
P	: 710 kg
Fermeture :	
11 plaques de 137 x 20 x 4	

► Élément dessus 150 ouverture supérieure



H	: 73
L ext.	: 236
L int.	: 220
I ext.	: 150
I int.	: 134
Ouv. dessus	: 90 x 190
P	: 1400 kg

► Élément dessus 150 ouverture frontale



H	: 73
L ext.	: 236
L int.	: 220
I ext.	: 150
I int.	: 134
P	: 1400 kg
Ouv. front.	: 80 x 64
Fermeture :	
porte 150	: 83 x 68

► Cuve 160



H	: 57
L ext.	: 237
L int.	: 215
L inf.	: 232
I ext.	: 160
I int.	: 138
I inf.	: 154
P	: 1030 kg
Fermeture :	
10 plaques de 145 x 22 x 4	

► Couronne 160



H	: 54
L ext.	: 237
L int.	: 215
I ext.	: 160
I int.	: 138
P	: 700 kg
Fermeture :	
10 plaques de 145 x 22 x 4	

► Cuve 160 x 30



H	: 30
L ext.	: 237
L int.	: 218
I inf.	: 225
I ext.	: 160
I int.	: 141
I inf.	: 148
P	: 830 kg

► Couronne 160 x 38



H	: 38
L ext.	: 237
L int.	: 216
I ext.	: 160
I int.	: 137
P	: 560 kg

Fermeture :
10 plaques de 145 x 22 x 4

► Élément dessus 160 ouverture supérieure



H	: 83
L ext.	: 237
L int.	: 220
I ext.	: 160
I int.	: 139
Ouv. dessus.	: 90 x 190
P	: 1585 kg

► Élément dessus 160 ouverture frontale




H	: 83
L ext.	: 237
L int.	: 220
I ext.	: 160
I int.	: 139
P	: 1585 kg
Ouv. front.	: 85 x 68
Fermeture :	
porte 160 :	88 x 71

► Élément dessus 160



H	: 68
L ext.	: 245
L int.	: 228
I ext.	: 160
I int.	: 143
Ouv. dessus.	: 83 x 208
P	: 1250 kg
Fermeture :	
5 plaques de 89 x 43	

► Semelle de fond 160



H	: 8
L ext.	: 245
L int.	: 174
I ext.	: 160
I int.	: 80
P	: 461 kg
Fermeture :	
2 plaques de 90 x 85	

► Cuve 176



H	: 60
L ext.	: 242
L int.	: 226
L inf.	: 229
I ext.	: 176
I int.	: 160
I inf.	: 162
P	: 1300 kg



Plaque de séparation
verticale, hauteur 55 cm
P : 220 kg



Plaque de séparation
horizontale 78 x 46 x 3.5
P : 30 kg

► Couronne 176



H	: 60
L ext.	: 242
L int.	: 227
I ext.	: 176
I int.	: 156
P	: 940 kg

► Couronne 176 x 28



H	: 28
L ext.	: 242
L int.	: 222
I ext.	: 176
I int.	: 160
P	: 405 kg

► Semelle 176 x 38 à joue



H	: 38
L ext.	: 237
L int.	: 229
I ext.	: 176
I int.	: 165
P	: 790 kg

Fermeture :

4 plaques 84 x 44 x 3.5

1 plaque 84 x 22 x 3.5

► Cuve 190




H	: 30
L ext.	: 240
L int.	: 225
I inf.	: 235
I ext.	: 190
I int.	: 175
I inf.	: 185
P	: 770 kg

► Couronne 190




H	: 30
L ext.	: 240
L int.	: 223
I ext.	: 190
I int.	: 173
P	: 390 kg

► Semelle 190



H	: 10
L ext.	: 240
L int.	: 173
I ext.	: 190
I int.	: 79
P	: 610 kg
Fermeture :	
2 plaques 85 x 90	

► Couronne 190 ouverture frontale ou pleine



H	: 40
L ext.	: 240
L int.	: 223
I ext.	: 190
I int.	: 173
P	: 555 / 600 kg
Ouv. front. :	78 x 61
Fermeture :	
porte 190 : 83 x 68	

► Cuve 215




H	: 30
L ext.	: 230
L int.	: 218
L inf.	: 226
I ext.	: 215
I int.	: 203
I inf.	: 210
P	: 800 kg

► Couronne 215




H	: 30
L ext.	: 233
L int.	: 218
I ext.	: 215
I int.	: 200
P	: 430 kg

► Semelle 215



H	: 10
L ext.	: 233
L int.	: 173
I ext.	: 215
I int.	: 79
P	: 840 kg
Fermeture :	
2 plaques 85 x 90	

► Couronne 215 ouverture frontale ou pleine




H	: 40
L ext.	: 233
L int.	: 218
I ext.	: 215
I int.	: 200
P	: 560 / 600 kg
Ouv. front.	: 78 x 61
Fermeture :	
porte 215 : 83 x 68	

► Élément dessus 190




H : 68
L ext. : 245
L int. : 228
I ext. : 190
I int. : 173
Ouv. dessus. : 83 x 208
P : 1400 kg
Fermeture :
5 plaques de 89 x 43

► Semelle de fond 190



H : 8
L ext. : 245
L int. : 174
I ext. : 190
I int. : 80
P : 610 kg
Fermeture :
2 plaques de 90 x 85

► Trappes galvanisées pour ossuaire



Semelle : 190 x 240 x 8

Passage : 173 x 78

L ext. : 190

I ext. : 96

P : 63 kg


Plaque : 230 x 100 x 8

Passage : 60 x 60


L ext. : 70

I ext. : 70

P : 15 kg



► Caveau d'attente



H : 73

L ext. : 233

L int. : 220


I ext. : 98

I int. : 78

Porte galva : 88 x 70


Poids : 1000 kg

► Encadrement pour case en 4 cm




H	: 4
L ext.	: 225
L int.	: 202
I ext.	: 102
I int.	: 79
P	: 87 kg
Fermeture :	
4 plaques 85 x 52.5 x 3.5	

► Case en 4 cm démontable hauteur 28 cm



H	: 28
L ext.	: 216
L int.	: 208
I ext.	: 100
I int.	: 79
P	: 170 kg
Fermeture :	
4 plaques 85 x 52.5 x 3.5	

► Case en 4 cm démontable hauteur 55 cm




H	: 55
L ext.	: 216
L int.	: 208
I ext.	: 100
I int.	: 79
P	: 350 kg
Fermeture :	
4 plaques 85 x 52.5 x 3.5	

► Mini caveau



H	: 74
L ext.	: 145
L int.	: 137
I ext.	: 68
I int.	: 56
P	: 565 kg
Fermeture :	
plaques 145 x 68 x 5	

► Case urne 60 ou 50



Case urne

50 x 50 x 50

Int. : 36 x 36

P : 135 kg

Case urne

60 x 60 x 50

Int. : 45 x 45

P : 171 kg

Case urne

60 x 90 x 50

Int. : 45 x 75

P : 300 kg

Case urne

60 x 60 x 60

Int. : 45 x 45

P : 230 kg

► Columbarium



H : 45

L ext. : 45


L int. : 31 - 37

I ext. : 45

I int. : 31 - 37

P : 85 kg

► Case urne 80




80 x 80 x 50

Int. : 65 x 65

P : 300 kg

► Plaque trapézoïdale pour caveau 190




H : 5

L ext. : 227 - 219

l ext. : 50

P : 110 kg

► Plaque étagère pour caveau 215



H : 6

L ext. : 218

l ext. : 63

P : 198 kg


Semelles

▶ Semelle 80 x 210 x 4 avec passage 148 x 38 SF	108 kg
▶ Semelle 100 x 200 x 6 avec passage 150 x 50	158 kg
▶ Semelle 100 x 200 x 6 avec passage 143 x 70 SF décentré 14/40	158 kg
▶ Semelle 100 x 200 x 9 avec passage 150 x 50	250 kg
▶ Semelle 100 x 200 x 12 avec passage 166 x 68	230 kg
▶ Semelle 100 x 200 x 15 avec passage 166 x 68 SF	290 kg
▶ Semelle 100 x 240 x 8 avec passage 199 x 72	185 kg
▶ Semelle 100 x 245 x 14 avec passage 50 x 50	724 kg
▶ Semelle 100 x 295 x 14 avec passage 50 x 50	868 kg
▶ Semelle 110 x 230 x 6 avec passage octogonal SF	190 kg
▶ Semelle 114 x 244 x 10 avec passage 184 x 78 SF	325 kg
▶ Semelle 120 x 200 x 6 avec passage 184 x 78	190 kg
▶ Semelle 120 x 220 x 7 avec passage 170 x 78	200 kg
▶ Semelle 120 x 240 x 6 avec passage 184 x 78	180 kg
▶ Semelle 120 x 245 x 8 avec passage 190 x 80 SF	275 kg
▶ Semelle 120 x 250 x 10 avec passage 198 x 80 SF	360 kg
▶ Semelle 125 x 245 x 8 avec passage 190 x 80 SF	295 kg
▶ Semelle 126 x 226 x 6 avec passage 184 x 78	190 kg
▶ Semelle 130 x 230 x 6 avec passage 191 x 78	215 kg
▶ Semelle 130 x 230 x 6 avec passage octogonal SF	208 kg
▶ Semelle 130 x 240 x 6 avec passage 191 x 78	218 kg

Semelles


▶ Semelle 130 x 245 x 8 avec passage 190 x 80 SF	320 kg
▶ Semelle 130 x 250 x 10 avec passage 180 x 80 SF	420 kg
▶ Semelle 136 x 236 x 6 avec passage 184 x 78	240 kg
▶ Semelle 136 x 236 x 6 avec passage octogonal SF	240 kg
▶ Semelle 140 x 220 x 6 avec passage 164 x 80 décentré 16/34	240 kg
▶ Semelle 140 x 240 x 6 avec passage 191 x 78	250 kg
▶ Semelle 140 x 240 x 6 avec passage octogonal SF	250 kg
▶ Semelle 140 x 240 x 6 striée avec passage 191 x 78	250 kg
▶ Semelle 140 x 240 x 8 avec passage 180 x 78	350 kg
▶ Semelle 140 x 240 x 9 striée avec passage 183 x 78	380 kg
▶ Semelle 140 x 270 x 8 avec passage 191 x 78	408 kg
▶ Semelle 145 x 255 x 6 avec passage 191 x 78	305 kg
▶ Semelle 150 x 240 x 8 avec passage 180 x 78	390 kg
▶ Semelle 150 x 250 x 8 avec passage 181 x 76	405 kg
▶ Semelle 150 x 250 x 9 striée avec passage 183 x 78	447 kg
▶ Semelle 150 x 250 x 10 avec passage 198 x 78 SF	520 kg
▶ Semelle 160 x 240 x 10 avec passage 173 x 79	461 kg
▶ Semelle de fond 160 x 245 x 8 avec passage 173 x 79	461 kg
▶ Semelle 190 x 240 x 10 avec passage 173 x 79	610 kg
▶ Semelle de fond 190 x 245 x 8 avec passage 173 x 79	610 kg
▶ Semelle 215 x 233 x 10 avec passage 173 x 79	840 kg

► Semelle 140 ou 150 lisse



H	: 6	8
L ext.	: 240	250
L int.	: 191	181
l ext.	: 140	150
l int.	: 78	76
P	: 250 kg	405 kg

► Semelle 140 ou 150 striée



H	: 6	9
L ext.	: 240	250
L int.	: 191	183
l ext.	: 140	150
l int.	: 78	78
P	: 250 kg	447 kg

Semelles à joue

▶ Semelle à joue 120 x 220 x 15 avec passage 180 x 80 SF	255 kg
▶ Semelle à joue 120 x 240 x 20 avec passage 180 x 80 SF	337 kg
▶ Semelle à joue 130 x 230 x 15 avec passage 180 x 80 SF	310 kg
▶ Semelle à joue 130 x 230 x 20 avec passage 197 x 78	335 kg
▶ Semelle à joue 140 x 220 x 20 avec passage 180 x 80 SF	340 kg
▶ Semelle à joue 140 x 240 x 15 avec passage 180 x 80 SF	380 kg
▶ Semelle à joue 140 x 240 x 20 avec passage 191 x 78	385 kg
▶ Semelle à joue 140 x 240 x 30 avec passage 180 x 80 SF	530 kg
▶ Semelle à joue 150 x 250 x 15 avec passage 180 x 80 SF	420 kg
▶ Semelle à joue 150 x 250 x 18 avec passage 183 x 78	595 kg
▶ Semelle à joue 150 x 250 x 18 avec passage 183 x 78 striée	595 kg

▶ Semelle 140 à joue




Plaques de fermeture


▶ Plaque 85 x 155 x 6	180 kg	▶ Plaque 100 x 233 x 8	
▶ Plaque 95 x 230 x 8		à feuillure	335 kg
à feuillure	300 kg	▶ Plaque 100 x 240 x 6	315 kg
▶ Plaque 100 x 200 x 5	225 kg	▶ Plaque 100 x 240 x 10	
▶ Plaque 100 x 200 x 6	280 kg	à feuillure	440 kg
▶ Plaque 100 x 200 x 8	375 kg	▶ Plaque 105 x 225 x 5	270 kg
▶ Plaque 100 x 200 x 8		▶ Plaque 120 x 240 x 6	405 kg
à feuillure	285 kg	▶ Plaque 130 x 230 x 6	420 kg
▶ Plaque 100 x 200 x 15		▶ Plaque 140 x 240 x 6	475 kg
à joue	310 kg	▶ Plaque 160 x 240 x 10	740 kg
▶ Plaque 100 x 225 x 8		▶ Plaque 190 x 240 x 10	875 kg
à feuillure	350 kg	▶ Plaque 215 x 230 x 10	950 kg
▶ Plaque 100 x 230 x 6	305 kg		
▶ Plaque 100 x 230 x 8			
avec accès de 60 x 60	372 kg		

▶ Plaque de fermeture pleine ou à feuillure






84 x 19 x 3.5
P : 14 kg




84 x 44 x 3.5
P : 31 kg




76 x 42 x 3.5
P : 27 kg




85 x 52.5 x 3.5
P : 38 kg




88 x 46 x 4
P : 39 kg



90 x 85 x 4
P : 73 kg



100 x 23 x 4
P : 22 kg




100 x 46 x 4
P : 44 kg

► Levage pour caveaux simple

Palonnier de 1 m

Chaine de levage
de 1 m avec
manilles et crochets
à linguet

Anneau de levage




► Levage pour caveaux double

Palonnier de 1,90 m

Chaine 2 brins de levage
de 2 m avec manilles
et crochets à linguet

Anneau de levage





► Usine

Route de Beausse à 2,5 km de La Pommeraye

Pour tous caveaux funéraires
sur demande

Ets PASSIER

sont à votre disposition



49620 La Pommeraye

Tél. : 02 41 77 75 05 - E-mail : contact@sa-passier.fr

www.caveaux-funeraires-passier.fr