

SO GEHT NACH- HALTIGE ZUKUNFT!

Energie sparen

Wohnraum erhalten

Gesünder leben

30 JAHRE PLUGGIT – Die Wohnraumlüftung.



MISSION

Pluggit entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Systemlösungen für alle Anforderungen der Wohnraumlüftung, mit und ohne Wärmerückgewinnung, in allen Wohnbausegmenten, für Neubau, Sanierung und Modernisierung. Damit leistet Pluggit einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Gebäudeschutz, zur Verbesserung der Raumlufthqualität und auch zur Steigerung der Energieeffizienz. Darüber hinaus kann Pluggit die innovativsten Technologien zur Nutzung regenerativer Energien anbieten.



VISION

Optimierung der Raumlufthqualität. Steigerung der Energieeffizienz. Dank innovativer Technologien sind wir bestens gerüstet.

Wir verbringen 90 % unseres Lebens in geschlossenen Räumen. Wir möchten in einer Welt leben, in der gute Luftqualität für jeden verfügbar ist.

SEIT 30 JAHREN

STETS FÜR FRISCHE LUFT ZU SORGEN.
DAS IST UNSER SPEZIALGEBIET.
DAS IST UNSERE DNA.

1993

Firmengründung
in Schweden &
Systementwicklung

1995

Gründung
Pluggit GmbH,
Deutschland

1999

Flächendeckende
Marktpräsenz in
Deutschland

2013

Eigenständige Marke
der Soler & Palau
Ventilation Group

2004

Marktpräsenz in
Österreich, Italien,
Luxemburg

2021

Digitalisierung der Pluggit
Academy mit TV Studio für
digitale Veranstaltungen

2024

Neugestaltung von
Showroom und
Schulungsraum

30 JAHRE

„Die Innovationskraft
von Pluggit und das
Know-how der Mitarbeiter
in Kombination mit der
langjährigen Erfahrung
in der Branche tragen
nachhaltig zum Erfolg
unserer Produkte bei.“

Geschäftsführer

Matthias Reitzenstein



SOLER & PALAU VENTILATION GROUP



Seit 2013 stolze Marke der Soler & Palau Ventilation Group

1951

Gründung von Eduard Soler
und Josep Palau

5

Kontinente

>6.800

Mitarbeiter

25

Produktionsstandorte

64

Unternehmen

100%

Prüfung der Geräte

>1,1 Mrd. €

Umsatz

120

Vertriebsstandorte



WARUM LÜFTUNG?



Luft ist lebenswichtig

Wir atmen täglich rund 20.000 Mal. Saubere Atemluft beeinflusst unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.



Investition in Lebensqualität


Genauso wie bei Nahrung und Wasser, verdienen wir auch bei der Atemluft höchste Qualität.



EINE SAUBERE
UND GESUNDE
ATEMLUFT –
**FÜR EIN
BESSERES
LEBEN.**

DIE AUFGABENSTELLUNGEN IN DER WOHNRAUMLÜFTUNG

WOHNRAUMLÜFTUNG – Das simple Prinzip für frische Luft



Luftqualität

- Innen/Außen
- Schadstofflasten
- Behaglichkeit



Feuchteschutz

- Schimmelvermeidung
- Wohngesundheit
- Bautenschutz



Kosteneffizienz

- Investition
- Wirtschaftlichkeit
- Lebenszyklus



Energieeffizienz

- Stromverbrauch
- Wärmerückgewinnung
- Leistungszahl

WÄRMEPUMPE UND WOHNRAUMLÜFTUNG



-  Effizienzsteigerung durch Lastreduktion
-  Kosteneinsparungen
-  Gleichmäßige und stabile Temperaturen
-  Verbesselter Wohnkomfort und Luftqualität
-  Reduzierte Spitzenlasten

Die Kombination beider Technologien optimiert die Heiz- und Lüftungstechnik moderner, energieeffizienter Gebäude und bringt ökologische sowie wirtschaftliche Vorteile.


FÜR JEDE WAND UND DECKE – IMMER OPTIMAL

Universelle
Lösungen für
jede Art von
Wohngebäude




Unsere Wohnraumlüftungsgeräte gliedern sich in **zentrale** und **einheitszentrale** Wohnraumlüftungssysteme mit **Wärmerückgewinnung** sowie **zentrale Abluftsysteme** auf. Zusätzlich komplettieren **dezentrale permanente** und **alternierende** Wohnraumlüftungssysteme mit **Wärmerückgewinnung**, **dezentrale Abluftsysteme** und **dezentrale Zuluftdurchlässe** das Pluggit Angebot.

UNIVERSELLE LÖSUNGEN FÜR JEDE ART VON WOHNGEBÄUDE



DIE EINFACHE LÖSUNG FÜR FRISCHE LUFT



Vernetzt und flexibel

- Steuerung per Smartphone oder Tablet dank modernem Kommunikationsmodul
- Ferndiagnose und Cloud-Lösung für maximale Betriebssicherheit

Effiziente Planung & Konfiguration

- Nennluftvolumina von 80 – 380 m³/h für vielfältige Anwendungen
- Flexible Betriebsoptionen wie Links-Rechts-Betrieb und erweiterte Basisausstattung

Hohe Energieeffizienz

- Optimierte Ventilatoren für niedrigen Stromverbrauch
- Präzise Steuerung mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren


Benutzerfreundliche Bedienung

- Hochwertiges, berührungssensitives abnehmbares Display
- Bessere Service-Analyse durch erweiterte Informationen auf Display

Mit Wand- und Deckengeräten ermöglicht PluggEasy eine zentrale Komfortlüftung – Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung – für nahezu alle Wohnungstypen (EFH, DHH, MFH) und Grundrisse. Optional auch mit Enthalpietauscher erhältlich.



TECHNISCHE HIGHLIGHTS PLUGGEASY




- **Wärmerückgewinnung:** 86,7 % (ASPV1.0), 85,4 % (ASPV2.0 & ASPV3.0), 83,4 % (ASPH1.0)
- **Spezifische elektrische Leistungsaufnahme:** 0,25 – 0,28 W/m³ (je nach Modell)
- **Montage:** Wandhängend oder Deckenmontage
- **Nennluftvolumenstrombereich:** 80 – 380 m³/h (modellabhängig, ASPV-Serie)
- **Wärmetauscher:** Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher (Kunststoff)
- **Ventilatoren:** Rückwärts gekrümmt (je nach Modell: DN160 – DN200 EC)
- **Filter:** ISO Coarse 65 % (G4, Standard); optional ISO ePM1 ≥ 50 % (F7)
- **Energieverbrauch:** Ca. 35 W für 150 m³/h, Jahresverbrauch ca. 235 kWh (93 €)
- **Leistungszahlen der Anlagentechnik:** Verhältnis: 15 – 26 (im Vergleich zu Wärmepumpe oder Solarthermie: 3 – 5)



Erfahren Sie hier in einem Video mehr über PluggEasy!



DAS LÜFTUNGSSYSTEM MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG



Energieeffizienz auf höchstem Niveau

- Wärmerückgewinnung mit > 80 % gemäß DIBt-Zulassung
- Geringster Stromverbrauch (< 30 Watt bei Maximalleistung)

Langfristiger Gebäudeschutz

- Nutzerunabhängige Steuerung über Luftfeuchte verhindert Feuchteschäden
- Sorgt für Stabilität der Bausubstanz und Energieeinsparung

Kosten- und Förderfähigkeit

- Umlagefähig nach § 559 BGB
- Förderfähig nach KfW-Standards – attraktiv für die Wohnungswirtschaft

Schnelle, flexible Installation

- Werkzeugfreie Montage in nur einem Manntag
- Innovatives Rundrohrsystem für Neubauten – flexibel und effizient

PluggPlan ist die optimale Lösung für energieeffizienten Gebäudeschutz, wohngesunde Lebensräume und einen einfachen Einbau für kleinere bis mittlere Wohneinheiten.

Für Neubau und Sanierung

Für den Geschosswohnungsbau




TECHNISCHE HIGHLIGHTS PLUGGPLAN

- **Wärmerückgewinnung:** 80 % (DIBt), 80,3 % (PHI)
- **Leistungsaufnahme:** 29,8 W (bei 105 m³/h und 80 Pa)
- **Spezifische elektrische Leistungsaufnahme:** 0,26 W/m³/h
- **Montage:** Wand- und Deckenmontage
- **Nennluftvolumenstrombereich:** Bis zu 105 m³/h (Stufe II)
- **Geräuscharm:** 46 dB(A) (bei 73,5 m³/h und 50 Pa)
- **Wärmetauscher:** Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher (Kunststoff)
- **Ventilatoren:** 2 EC-Radialventilatoren, vorwärts gekrümmt
- **Filter:** ISO Coarse 65 % (G4, Standard); optional ePM1 ≥ 50 % (F7)
- **Temperaturbereiche:** Außenluft (Frostschutz): bis -15 °C | Abluft: +12 °C bis +50 °C
- **Maximale Luftfeuchtigkeit:** 10 g/kg
- **Kondensatanschluss:** 3/4“-Schlauch



Erfahren Sie hier mehr
über PluggPlan in unserem
Referenzprojekt!



Rundrohrsystem für die Betondecke

GESUNDE LUFT IN JEDEM RAUM – EIN SYSTEM, DAS VERBINDET

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

- Wärmerückgewinnung bis zu 86 % bei 56 m³/h Luftvolumenstrom
- Feuchtigkeitsmanagement wahlweise mit thermischem oder Enthalpietauscher

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit


- Drei Installationsmöglichkeiten – Vollintegriert, Teilintegriert oder Aufputz
- Kompakte Größe mit Maßen, passend für kleine und mittlere Wohneinheiten

Leiser Betrieb für hohen Komfort

- Geräuscharm mit - ideal für Wohn- und Schlafräume
- Optimale Luftzirkulation sorgt für ein angenehmes Raumklima ohne Störungen

Smart und benutzerfreundlich

- Smart Setup ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme per Smartphone dank NFC-Schnittstelle
- App-Steuerung bietet eine intuitive Bedienung für alle Funktionen, Fehlercodes und Wartung




Für kleine bis
mittlere Wohneinheiten



PluggCompact

PluggCompact bietet eine zukunftsweisende Lösung für effiziente, flexible und benutzerfreundliche Lüftungssysteme – ideal für moderne Neubauten, Sanierungen und nachhaltige Bauprojekte.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS PLUGGCOMPACT




- **Wärmerückgewinnung:** 86 % bei 56 m³/h Luftvolumenstrom
- **Feuchtigkeitsmanagement:** Wahlweise mit thermischem Wärmetauscher oder Enthalpietauscher
- **Leistungsaufnahme:** Schalldruckpegel von unter 29 dB(A) bei 56 m³/h Luftvolumenstrom
- **Nennluftvolumenstrombereich:** Bis zu 80 m³/h – optimal für kleine bis mittlere Wohneinheiten
- **Schallpegel:** Maximal 29 dB(A) bei 56 m³/h – flüsterleiser Betrieb
- **Installationsmöglichkeiten:** Vollintegriert, Teilintegriert, Aufputz – für Neubauten und Nachrüstungen
- **Maße:** 364 mm x 615 mm x 231 mm (B x H x T)
- **Steuerung:** Intuitive Bedienung und kontaktlose Inbetriebnahme per App mit NFC-Technologie
- **Zusatzoptionen:** Kompatibilität mit Vorheizregister für zuverlässige Leistung bei extremen Außentemperaturen
- **Lüftungsstufen:** Vier wählbare Stufen, inkl. Boost-Funktion und Automatikmodus

Innovative Technologie

für einfache Handhabung



TECHNISCHE HIGHLIGHTS PLUGGCOMPACT



Flexible Einbaumöglichkeiten – für individuelle Anforderungen



Vollintegriert

Für eine nahezu unsichtbare Installation, ideal im Neubau



Teilintegriert

Dezente Optik und Zweit-
raumanschluss für Küche /
Bad / Abstellraum



Aufputz

Perfekt für Nachrüstung und
Modernisierung



Erfahren Sie hier mehr
über PluggCompact!

Optimale Lösung

für moderne Bauprojekte

Einfachste
Installation




Umwelt-
freundlich



Einatmen
& Erholen



KLEIN UND FEIN – DIE DEZENTRALE LÖSUNG



Effiziente Leistung

- Bis zu 91 % Wärmerückgewinnung
- Leiser Betrieb: Nur 26 dB(A) bei 39 m³/h (Energieklasse A+)

Smart-Home-Technologie

- Bluetooth-Mesh-Technologie für stabile und sichere Kommunikation
- Steuerung von bis zu 10 Lüftereinheiten im paarweisen Betrieb

Einfache Installation

- Werkzeuglose Endmontage durch einfache Steckadapter
- Schmutzlose Montage – auch in bewohntem Zustand möglich

Design und Flexibilität

- Zeitloses, dezentes Design für ästhetische Integration
- Kompakt mit Kernbohrungsmaß von nur 162 mm

iconVent bietet eine effiziente Lüftungslösung für Neubau, Sanierung und Modernisierung – ideal für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser.




Kompakt

Leistungsstark

Universell

TECHNISCHE HIGHLIGHTS ICONVENT



- **Wärmerückgewinnung:** Bis zu 85 % (regenerativ)
- **Luftvolumenstrom:** Maximal 55 m³/h
- **Elektrische Eingangsleistung (inkl. Regelung):** 6,9 W
- **Spezifische Leistungsaufnahme:** 0,10 W/m³/h
- **Jährliche Einsparung an Heizenergie:**
 - Kalt: 89,18 kWh/m²/a
 - Durchschnittlich: 45,59 kWh/m²/a
 - Warm: 20,61 kWh/m²/a
- **Schallleistungspegel:** 39 dB(A) bei maximalem Volumenstrom
- **Bluetooth-Mesh-Technologie** für stabile und sichere Kommunikation
- **Optische Anzeige** für den Filterwechsel
- **Drucksensoren** für Stabilität bei Druckschwankungen
- **Spezifischer Energieverbrauch (SEV):**
 - Kalt: -87,45 kWh/m²/a
 - Durchschnittlich: -43,85 kWh/m²/a
 - Warm: -18,88 kWh/m²/a
- **Jährlicher Stromverbrauch:** 0,56 kWh/m²



Dezentrale Lüftungsgeräte
kurz erklärt!



FÜR EINE PERMANENTE LUFTERNEUERUNG IN WOHNGEBÄUDEN

Effiziente Feuchtigkeitssteuerung

- Automatische Regulierung der Luftmenge durch Feuchtesensor
- Geeignet für Neubau und Sanierung, auch in Niedrigenergiehäusern

Flexible Einsatzmöglichkeiten


- Einbau an Wand, Decke oder Boden
- Abluftstutzen Ø 125 mm, Richtungsänderungen um 90° möglich

Benutzerfreundlich und leise

- Steuerung per Funkfernbedienung oder feuchtegesteuerter Automatikbetrieb
- Nur 27 dB(A) bei 100 m³/h und 100 Pa

Ideal für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser

- Geeignet für innenliegende und außenliegende Räume
- Perfekte zentrale Abluftlösung für Wohnungen



Für eine effektive und kostengünstige Lösung



PluggExVent DHU


PluggExVent DHU und PluggExVent 100T bieten effiziente und flexible Lüftungslösungen für Neubau, Sanierung und Modernisierung – ideal für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Wohnungen.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS PLUGGEXVENT

- **Nennluftvolumenstrombereich:** Bis zu 300 m³/h (PluggExVent DHU) und 150 m³/h (PluggExVent 100T)
- **Spezifische Eingangsleistung:** Ab nur 0,09 W/m³/h (DHU) und 0,10 W/m³/h (100T)
- **Schalldruckpegel:** Besonders leise mit < 27 dB(A) (DHU) und < 32 dB(A) (100T)
- **Betriebstemperaturbereich:** +12 °C bis +50 °C (DHU) bzw. +12 °C bis +60 °C (100T)
- **PluggExVent DHU:** 399 mm x 399 mm x 271 mm (B x H x T)
- **PluggExVent 100T:** 201 mm x 181 mm x 302 mm (B x H x T)
- **Niedriger Energieverbrauch:** Leistungsaufnahme ab nur 8 W (DHU) und 12 W (100T)
- **Schutzart:** IP20 (DHU) und IP44 (100T) für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- **Netzanschluss:** Standard 230 V, 50 Hz
- **PluggExVent DHU:** 3,9 kg
- **PluggExVent 100T:** 1,7 kg



Erfahren Sie hier mehr
über unsere zentralen
Abluftsysteme!




Zusatzbausteine

für beste Luftqualität



PluggExVent 100T

PUNKTUELLE ENTLÜFTUNG EINZELNER RÄUME



Effiziente Feuchtigkeitssteuerung

- Automatische Leistungsanpassung durch Feuchtesensoren für optimales Raumklima
- Speziell für Feuchträume wie WC, Bad und Küche entwickelt

Flexible Einsatzmöglichkeiten

- Wand- oder Deckenmontage für maximale Flexibilität
- Ideal für punktuelle Entlüftung einzelner Räume

Benutzerfreundlich und leise

- Intelligente Sensoren wie PIR-Präsenzmelder für automatischen Betrieb
- Leiser Betrieb mit einem Schalldruckpegel von nur 27 dB(A)

Höchste Kompatibilität

- Optimale Ergänzung zu iconVent-Systemen und dem dezentralen PureALD
- Geeignet für Neubau, Sanierung und Modernisierung von Wohnräumen

Für eine effektive Entlüftung




Kwait 100 IQ



Kwait 100 PWR

Die Kwait Serie bietet effiziente und flexible Lüftungslösungen für Neubauten, Sanierungen und Modernisierungen – perfekt geeignet für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Wohnungen.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS KWAIT



- **Luftvolumenstrom:**
Bis zu 100 m³/h (abhängig von Feuchtigkeit und Bewegungserkennung)
- **Schalldruckpegel:**
 - Kwait 100 IQ: Besonders leise mit < 20 – 27 dB(A)
 - Kwait 100 PWR: Maximal 32 dB(A)
- **Leistungsaufnahme:**
 - Kwait 100 IQ: 4 – 8 W
 - Kwait 100 PWR: 0,8 – 5,6 W
- **Spezifische Eingangsleistung:**
 - Kwait 100 IQ: 0,09 – 0,16 W/m³/h
 - Kwait 100 PWR: 0,05 – 0,09 W/m³/h
- **Betriebstemperaturbereich:**
Beide Modelle: -5 °C bis +40 °C
 - Kwait100 IQ: 167 mm x 167mm x 157 mm (B x H x T), Gewicht 0,80 kg
 - Kwait 100 PWR: 158 mm x 158 mm x 127 mm (B x H x T), Gewicht 0,46 kg
- **Kernbohrungsdurchmesser:**
Beide Modelle: 105 mm
- **Mindestwandstärke:**
 - Kwait 100 IQ: 200 mm
 - Kwait 100 PWR: 160 mm



Erfahren Sie hier mehr
über unsere dezentralen
Abluftsysteme!


Schnell

Unkompliziert



Kwait ERL-EC

DEZENTRALER AUSSEN-LUFTDURCHLASS



Effiziente Zuluftsteuerung

- Dauerhafte und kontrollierte Zuluft ohne unangenehmes Zuggefühl
- Zuluftvolumenstrom bis zu 31 m³/h

Hoher Schallschutz

- Erfüllt Schallschutzklasse 5 und höher dank innovativer Laibungslösung
- Besonders geeignet für Neubauten und Sanierungen mit höchsten Schallschutzanforderungen


Flexible Planung und Anpassung

- Technische Daten wie können flexibel gewählt werden
- Anpassbar an die baulichen Gegebenheiten

Nachrüstbar und flexibel

- Ideal für die Nachrüstung und Kombination mit PluggExVent und Kwait
- Einfache Planung durch produktspezifische Diagramme

Für eine dauerhaften
und kontrollierten Zuluft



PureALD


Der PureALD bietet effiziente Zuluftsteuerung mit einer dauerhaften, kontrollierten Frischluftzufuhr ohne unangenehmes Zuggefühl. Der hohe Schallschutz macht ihn besonders für schallsensitive Bauvorhaben und nachträgliche Installationen geeignet.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS PUREALD

- **Nennluftvolumenstrombereich:**
 - 4 Pa: 10,0 – 13,3 m³/h
 - 6 Pa: 12,4 – 19,2 m³/h
 - 8 Pa: 15,3 – 24,6 m³/h
- **Normalschallpegeldifferenz:** Min. 47 dB
- **Betriebstemperatur:** -20 °C bis +60 °C
- **Mindestwandstärke:** 252 mm
- **Optimale Wandstärke:** > 292 mm
- **Kernbohrung:** Ø 162 mm
- **Maße:** 198 mm x 199 mm x 45 mm (B x H x T)
- **Gewicht:** 2,7 kg



Erfahren Sie hier mehr
über unseren dezentralen
Zuluftdurchlass!



Alles auf einen Blick

FÜR EIN NOCH BESSERES WOHLFÜHLKLIMA



Luftaufbereitung

Gesündeste Luft
für Ihr Zuhause mit
PluggVoxx pure



Luftreinigung

Saubere Luft durch aus-
gereifte Filtertechnik mit
AF400



Heizelemente

Optimale Raumluftqualität
durch eine behagliche
Raumtemperatur mit
PluggMar



Luftbefeuchtung

Wohlfühlklima zu
jeder Jahreszeit mit
Aerofresh Plus

Alles aus einer Hand

VON DER PLANUNG BIS ZUM PERFekten RAUMKLIMA



PLUGGIT FULL-SERVICE

Von uns bekommen Sie in jedem Fall immer:

- Technische Beratung
- Planungsunterstützung
- Schnittstellen-Minimierung
- Projektorganisation
- Distribution
- After-Sales-Service
- Logistik-Lösungen
- Baustellen-Service

Welches Komplettangebot darf es für Sie sein?

- Einheitszentral?
- Dezentral?
- Mit Wärmerückgewinnung?
- Kleines Projekt?
- Großes Projekt?
- Sehr großes Projekt?
- Abluftsystem?
- Designlösungen?




Hier geht's zu einer
Auswahl an unseren
Referenzen!

FLEXIBEL MONTIERT – AN DER WAND, IN DER WAND ODER IN DER DECKE



Flexibel

Vielseitig

Individuell



Neubau & Kernsanierung
in der Dämmung



Neubau & Sanierung
unter der Decke




FLEXIBEL MONTIERT – AN DER WAND, IN DER WAND ODER IN DER DECKE

Flexibel


Vielseitig

Individuell



PARTNERSCHAFT MIT MEHRWERT

Gemeinsam erfolgreich mit Pluggit



Hersteller Industrie

- Produktinnovation
- Unterstützung für Partner
- Strategische Planung

Groß- handel

- Effiziente Logistik
- Lagerhaltung

Fach- betrieb

- Montage- und Servicekompetenz
- Qualitätssicherung
- Kundennähe

End- kunde

- Produktverfügbarkeit
- Persönliche Beratung
- Professionelle Installation



KONTAKT

Pluggit GmbH

Valentin-Linhof-Str. 2
81829 München

Tel.: +49 (0)89 41 11 25 – 0

info@pluggit.com

pluggit.com



Unser Vertrieb
auf einen Blick

KOMPLETTE VERTRIEBSÜBERSICHT

Auf unserer Website finden Sie eine umfassende Übersicht unseres Vertriebs – schnell, einfach und jederzeit abrufbar auf pluggit.com



IMMER INFORMIERT MIT PLUGGIT



Zu unseren
Social Media Kanälen

IMMER INFORMIERT MIT PLUGGIT

Pluggit Digitales Portal

In unserem Downloadbereich haben wir für Sie unsere Unterlagen & Prospekte, Zulassungen, Merkblätter, Betriebs- und Installationsanleitungen, Videos, uvm.



Ihr Zugang zu den
Pluggit Dokumenten

IHRE PROJEKTANFRAGE AN PLUGGIT



Kontaktieren Sie uns für
weitere Informationen
sowie Projektanfragen

LUST AUF FRISCHE LUFT?!